

Technische Lijst

(alle afmetingen in meters)

Theaterzaal

Afmeting toneelvloer bxdxh: 10,75 x 11,50 x 6,00 (NB: maximale breedte niet overal haalbaar)
Afmeting zijtoneel bxdxh: 4,60 x 6,00 x 5,50 doorgang bxh: 3,25 x 3,97
Vloer: merbau strokenparket balletvloer: zwart / grijs
Wanden: wit, afstopping: zijzwart en zwart achterdoek (verdu), in diepte verplaatsbaar extra fond
Horizontdoek: 9 x 5 kleur: ecru, zwart gaas: 9 x 5, diverse losse doeken.
Tribune: 170 stoelen, waarvan 74 op vast balkondeel (5 rijen), 84 op telescopisch deel (6 rijen) en 12 als losse rij op de vloer.

Afmeting vloer bij ingeschoven tribune bxd: 10,75 x 16,00

Kleinste doorgang naar toneel bxh: 1,87 x 2,55 (= laad / los deur)

Laden/lossen vanaf het trottoir direct op de toneelvloer, hoogteverschil 0,40, laadbrug lxb: 1,83 x 0,76

De Theaterzaal beschikt over twee zaalbruggen en een tensiongrid boven de speelvloer met een flexibel buizengrid.

Er is een volledig open regiecabine, het is niet nodig met de geluidstafel op de tribune te zitten.

Aan de rechterkant kan dmv 3 luiken daglicht binnengelaten worden.

Hijsen: kettingtakels (elektrisch) 8 x ¼ ton op loopkat met controller voor 4 stuks

Licht

Dimmers: ETC Sensor 96 x 15A op 40 schuko- en 7 Harting multi-aansluitingen aan de bruggen en 2 multi-aansluitingen op de vloer

Extra krachtstroom: 63A en 32A op zijtoneel, 63A bij regiecabine (alles 3P+N+E CEE Form)

Sturing: DMX 512; alle aansluitingen schuko, geen hardpatch.

Regeltafel: ETC Express 250; backup / afstandsbediening (met draad): ZERO 88 Linebacker

Armaturen 2 kW: 1 x Niethammer HPS 200 17° Volgspot op statief

6 x ADB Fresnel

1 kW: 30 x ADB PC pebble

4 x Robert Juliat 614 S zoomprofiel 13-42°

6 x CCT Starlette asymmetrisch horizon

18 x Par 64 220V medium (CP 62)

8 x Par 64 220V narrow (CP 61)

750W 8 x ETC Source Four zoomprofiel 25-50°

575 W 12 x ETC Source Four Junior zoomprofiel 25-50°

Kleppen voor alle PC's en fresnels, messen voor alle profielspots en diafragma's en gobohouders voor de helft van de profielspots. Veel kleuren LEE-filter aanwezig.

Geluid

Front of house: Martin Audio: vloer: 2 x S18 (18" sub) + 2 x F12 (full range 12" + 1" hoorn),
gevloegen: 2 x F8 (full range 8" + 1" hoorn),

CREST versterkers (LT 2000, CPX 1500 & CPX 900), processor: DBX driverack 260

Regeltafel: MIDAS Venice 240 (16 mic + 4 mic / stereo-line)

Randapparatuur: BSS Opal 2 x 31 band grafische equalizer

Lexicon MPX 110 & TC Electronic M350 effect processors

DBX 266 XL dual compressor / gate

Intercom: ASL: basisstation, speakerstation en 1 beltpack

Voor overige materialen (afspeelapparatuur, microfoons, monitors, meubilair, etc.) zie de lijst "Algemeen"

Beschikbaarheid materialen / middelen onder voorbehoud

Koepelzaal

De vloer is vrijwel rond, diameter \pm 13 m., het plafond is kegelvormig, hoogte langs de wand is 3 m., hoogte in het midden 5,20 m.

De wanden zijn lichtgrijs, de achterwand heeft vensters achter luiken en zwarte verdu afstopping.

De tribune bestaat uit 3 inschuifbare delen, de 2 buitenste 3,30 x 3,40 ieder 21 stoelen en de middelste 4,25 x 2,45 met 22 stoelen. Totaal 64 stoelen.

De tribune is in principe (en onder bepaalde voorwaarden) verplaatsbaar.

De vloer is van massief merbau strokenparket, balletvloer zwart / wit

De zaal bevindt zich op de 2e etage en is bereikbaar via de trap, of via de lift bxdxh: 1,17 x 1,60 x 2,25 , hefvermogen 1000 kg. kleinste doorgang bxh: 1,60 x 2,05

Licht

Dimmers:	ETC Smartpack 36 x 10A, Stakapak 6 x 10A, totaal 42 dimmers op 42 plafondaansluitingen schuko, geen hardpatch. Sturing: DMX 512
Extra krachtstroom:	32A (3P+N+E CEE Form) rechts van tribune
Regeltafel:	ETC Express 24/48 (96 kanalen max)
Armaturen:	1 kW 10 x ADB PC pebble 6 x ADB Fresnel 6 x Par 64 220V medium 500 W 12 x Spotlight Vario PC pebble 600 W 6 x Strand Brio ellipsoid zoomprofiel 18-30°

(NB: er worden regelmatig armaturen uitgewisseld tussen Koepelzaal en Studio 3, neem contact op voor meer info)

Kleppen voor alle PC's en Fresnels, messen voor alle profielspots en gobohouders en diafragma's voor de helft van de profielspots. Veel LEE-kleuren aanwezig.

Geluid

Front of house:	Martin Audio: 2x S15 (15" sub), 2x F8 (8" + 1" hoorn), processor: DBX driverack PA Crest versterkers (CPX 1500 & CPX 900)
Regeltafel:	Yamaha MG 12/4 (4 mono + 4 stereo of 6 mono + 2 stereo) Soundcraft Spirit Live 8/3

Voor overige materialen (afspeelapparatuur, microfoons, monitors, meubilair, etc.) zie de lijst "Algemeen"

Beschikbaarheid materialen / middelen onder voorbehoud

Studio 3

Afmetingen bxdxh: 7,15 x 14,20 x 4,40 (exclusief tribune!)
Vloer merbau systeemparket, balletvloer zwart / grijs
Wanden wit, afstopping zwart rondom
daglicht door vensters langs één van de lange zijden.
Tribune (telescopisch) bxdxh: 6,20 x 4,35 x 1,36 , 52 stoelen, ingeschoven: 1,50 diep
Bij uitgeschoven tribune is de speelvloer bxd: 7 x 8 en is er achter de tribune
een platform van bxd 2,4 x 0,75 voor de techniek.
De zaal bevindt zich op de 1e etage en is bereikbaar via de trap of via de lift bxdxh: 1,17 x 1,60 x 2,25 ,
hefvermogen 1000 kg , kleinste doorgang bxh: 0,96 x 2,14 (= entree zaal)

Licht

Dimmers: 18 x 10A Behringer Eurolight, (beschikbare stroom: 6 x 16A)
12 vaste plafondaansluitingen via hardpatch en 8 via multi, sturing DMX 512
Extra krachtstroom: 32A (3P+N+E CEE Form), afgezekerd op 3 x 16A !!
Regeltafel: LSC Atom 12/24 hand / lijnen-tafel, of ETC Smartfade 12/48
Armaturen: 1 kW: 4 x Robert Juliat PC plano
575W: 6 x ETC Source Four Junior zoomprofiel 25-50°
500W: 8 x CCT Minuette Fresnel

(NB: er worden regelmatig armaturen uitgewisseld tussen Koepelzaal en Studio 3, neem contact op voor meer info)

Kleppen voor de PC's en fresnels, messen voor alle profielspots en gobohouders en diafragma's voor de helft van de profielspots. Veel LEE-kleuren aanwezig.

Geluid

Front of house: 2 x HK Audio PR 115 (15"+1"), Peavey PV 1500 versterker
Regeltafel: Mackie 1402 (6x mono, 4x stereo)

Voor overige materialen (afspeelapparatuur, microfoons, monitors, meubilair, etc.) zie de lijst "Algemeen"

Beschikbaarheid materialen / middelen onder voorbehoud

Algemeen

Contact techniek: Jan Willem van der Vlies, Harrie van Gemert
T 030 2315844 E techniek@huisaandewerf.nl

Geluid & video

Microfoons	dynamisch	Shure	6 x SM 58 2 x PG 58	2 x SM 57 3 x PG 56	1 x PG 52
		AKG	1 x D 112		
	condensator	Shure	1 x SM 86	2 x PG 81	
		AKG	2 x C 391		
	zender*	Shure	2 x SM 58 handheld*		
			3 x WL 50 lavalier*		NB: 4 ontvangers !!
Statieven			12 hoog, 4 laag, 4 tafelmodel en 5 muzieklessenaars		
DI's			aktief: 2x mono, 1x stereo; passief: 4x mono, 1x stereo; 1 x line-transformer		
Extra randapparatuur	equalizer		DBX 2215 2 x 15 bands grafisch		
	compressor		DBX 266XL, Alesis 3630		
	effects		Lexicon MPX 100, Yamaha REV 100		
Mengtafel			Mackie 1202, Behringer 802, Vestax PMC 03A		
Monitoring	speaker		4 x Martin Audio F8+ (8" + 1") 2 x Zeck Vector T3 (12" + 1", 300W)		
	versterker		2 x Crest CPX 900, Carver PM 420		
	actief		2 x Fostex SPA 11, 1 x Mackie SRM 150		
Af speelapparatuur			diverse merken en typen CD-, MD- en cassette-spelers, o.a. cd-spelers met auto-pauze en pitch-control, md-decks met auto pauze.		
DJ			Vestax PCV 275 mixer, 2x Technics SL 1210 mk2* met Stanton 500 element, Numark dual cd-speler met pitch-control		
Video	projectie*		1 x Casio XJ 560*, 3000 ANSI Lumen DLP 2 x Benq MP 771*, 3000 ANSI Lumen DLP vaste groothoek 1,88:1 1 x NEC MT 1065*, 3200 ANSI lumen LCD		
	afspelers		±8 x DVD speler (o.a. Pioneer, Sharp), diverse mini-DV camera's*		
	monitoring		5 x tv JVC		
	beeldmixer		Edirol V4 4-kanaals videomixer		
Overig	dimmers		4 x RVE Stager 6 x 10A schuko, 1 x TTL Dimpack 12 x 10A schuko		
	licht		3 sets striplights (Sunstrip) (totaal 6 x 1m) 12 tl-armaturen met kap		
	effecten		spiegelbollen, pinspots, rookmachines, stroboscoop		
	statieven		4 powerdrive 1,70 – 3,50, 4 T-bar 1,22 diverse vloerstatieven, 6 standaard speakerstatieven, 10 ballettorens		
	truss		H30D (driehoek) 3 x 3 m., 4 x 2 m., H30L (ladder) 5 x 3 m., 2 x 2 m. + div. toebehoren		
	kabellieren		(elektrisch) 6 x 150 kg los in te hangen		
	praktikabels		12 stuks à 2,00 x 1,00 m, diverse hoogten		
	tafels, stoelen		diverse typen en afmetingen		